

Malzeme Taşıma Çözümleri

Zolllys®

• • • the passion for moving

CE

SERTİFİKALI

ÜRÜN
KATALOĞU



... the passion for moving

Taşıma Uzmanları

Zallys, lojistik, inşaat ve dağıtım zincirlerinin yanı sıra havaalanları, hastaneler ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstri dalları için **akülü çekici ve taşıyıcı** üreticisidir. **25 yılı** aşkın bir süredir **dünya çapında 60'ın** üzerinde distribütörden oluşan bir ağ ile uluslararası pazarda yer almaktayız. Profesyonel akülü araçlar tasarlama ve üretme deneyimi, **Zallys'i** tekerlekli yüklerin hareketi ve malların veya insanların taşınmasıyla ilgili her türlü ihtiyacı karşılayabilen sektörde lider bir şirket haline getirmiştir.



Adriano Zamberlan
Kurucu ve CEO

Tarihi Geçmiş Olan Bir Marka



1996



2006



2016



Zamberlan

Aile Soyisim



Adriano

CEO - Kurucu



Letizia

Genel Müdür



Luca

Pazarlama Direktörü



Jody

Üretim Direktörü



S

Aile

Zallys, sertifikalı yerel tedarikçilerden oluşan bir ağ tarafından desteklenen, dinamik ve profesyonel bir ekip tarafından yönetilmektedir. Bu yakın işbirliği, yüksek kaliteli ürünlerin yaratılması için gerekli olan ve zaman içinde kurulan güveni yansıtan malzemelerin kalitesi üzerinde doğrudan ve sürekli kontrolü garanti eder.



Ürün Yelpazesi

Standart Araçlar

AISI 316





M1

1.000 kg

4,0 km/h

15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	600 N
Düz zeminde max. çekme	1.000 kg
Max. ileri gitme hızı	4,0 km/h
Max. geri gitme hızı	4,0 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 22 Ah / AGM 30 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	40 kg
Uzunluk	943 mm
Genişlik	439 mm
Yükseklik	978 mm
Dönüş çapı	0,90 m





M12

1.500 kg

5,0 km/h

15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Paslanmaz Çelik Olarak
Mevcuttur **AISI 316**



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	900 N
Düz zeminde max. çekme	1.500 kg
Max. ileri gitme hızı	5,0 km/h
Max. geri gitme hızı	5,0 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 30 Ah / AGM 45 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	50 kg
Uzunluk	700 mm
Genişlik	535 mm
Yükseklik	1.256 mm
Dönüş çapı	0,90 m





M4

3.000 kg

4,5 km/h

15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	1.600 N
Düz zeminde max. çekme	3.000 kg
Max. ileri gitme hızı	4,5 km/h
Max. geri gitme hızı	4,5 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 130 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	63 kg
Uzunluk	1.397 mm
Genişlik	720 mm
Yükseklik	1.005 mm
Dönüş çapı	1,30 m





M5

4.000 kg

5,5 km/h

15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	1.800 N
Düz zeminde max. çekme	4.000 kg
Max. ileri gitme hızı	5,5 km/h
Max. geri gitme hızı	5,5 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 130 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	90 kg
Uzunluk	1.539 mm
Genişlik	784 mm
Yükseklik	966 mm
Dönüş çapı	1,50 m





M9

3.000 kg

4,5 km/h

15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Opsiyonel
Uzaktan Kumanda

Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	1.600 N
Düz zeminde max. çekme	3.000 kg
Max. ileri gitme hızı	4,5 km/h
Max. geri gitme hızı	4,5 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 130 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	66 kg
Uzunluk	1.439 mm
Genişlik	720 mm
Yükseklik	1.030 mm
Dönüş çapı	1,60 m



M6.5

6.000 kg

300 kg

4,5 km/h

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Opsiyonel Elektrikli
Kaldırma Sistemi



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	2.400 N
Düz zeminde max. çekme	6.000 kg
Kaldırma kapasitesi (opsiyonel)	300 kg
Max. ileri gitme hızı	4,5 km/h
Max. geri gitme hızı	4,5 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 130 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	94 kg
Uzunluk	1.568 mm
Genişlik	748 mm
Yükseklik	1.250 mm
Dönüş çapı	2,50 m





M10



15.000 kg



5,0 km/h



15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	3.900 N (Yükseltme ile 7.000)
Düz zeminde max. çekme	10.000 kg (Yükseltme ile 15.000)
Max. ileri gitme hızı	5,0 km/h
Max. geri gitme hızı	5,0 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 350 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	253 kg
Uzunluk	1.810 mm
Genişlik	925 mm
Yükseklik	1.234 mm
Dönüş çapı	2,51 m



M20

30.000 kg

4,5 km/h

15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	14.500 N
Düz zeminde max. çekme	30.000 kg
Max. ileri gitme hızı	3,0 km/h
Max. geri gitme hızı	3,0 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 450 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	1.300 kg
Uzunluk	1.631 mm
Genişlik	940 mm
Yükseklik	1.308 mm
Dönüş çapı	2,00 m





M16

6.000 kg



1.800 kg



4,0 km/h

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	1.100 N
Düz zeminde max. çekme	6.000 kg
Kaldırma kapasitesi	1.800 kg
Max. ileri gitme hızı	4,0 km/h
Max. geri gitme hızı	4,0 km/h

Aküler	AGM 45 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	142 kg
Uzunluk	1.266 mm
Genişlik	464 mm
Yükseklik	1.090 mm



M18



20.000 kg

8.000 kg

3,0 km/h

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	9.500 N
Düz zeminde max. çekme	20.000 kg
Kaldırma kapasitesi	8.000 kg
Max. ileri gitme hızı	3,0 km/h
Max. geri gitme hızı	3,0 km/h

Aküler	AGM 240 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	366 kg
Uzunluk	1.640 mm
Genişlik	632 mm
Yükseklik	1.174 mm
Dönüş çapı	2,30 m



JESPI



1.000 kg



3.000 kg



5,5 km/h



30 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Opsiyonel
L Versiyonu (+500mm)




Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Düz zeminde max. taşıma kapasitesi	1.000 kg
Kaplin çekme kuvveti	1.600 N
Düz zeminde max. çekme	3.000 kg
Max. ileri gitme hızı	5,5 km/h
Max. geri gitme hızı	5,5 km/h
Max. eğim	30 %

Aküler	AGM 130 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	81 kg
Uzunluk	1.672 mm
Genişlik	797 mm
Yükseklik	1.227 mm
Dönüş çapı	4,00 m



M8


 3.000 kg

 4,0 km/h

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Düz zeminde max. taşıma kapasitesi	3.000 kg
Max. ileri gitme hızı	4,0 km/h
Max. geri gitme hızı	4,0 km/h
Aküler	AGM 240 Ah

Ağırlık (Aküsüz)	1.300 kg
Uzunluk	2.997 - 4.747 mm
Genişlik	543 mm
Yükseklik	1.223 mm
Dönüş çapı	2,80 m





K4

2.500 kg

6,5 km/h

10 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Kaplin çekme kuvveti	1.700 N
Düz zeminde max. çekme	2.500 kg
Max. ileri gitme hızı	6,5 km/h
Max. geri gitme hızı	6,5 km/h
Max. eğim	10 %

Aküler	AGM 130 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	158 kg
Uzunluk	1.400 mm
Genişlik	743 mm
Yükseklik	1.130 mm
Dönüş çapı	2,80 m



JACK

1.500 kg 500 kg 12,0 km/h 15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Opsiyonel
L Versiyonu (+500mm)



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Düz zeminde max. taşıma kapasitesi	500 kg
Kaplin çekme kuvveti	1.500 N
Düz zeminde max. çekme	1.500 kg
Max. ileri gitme hızı	12,0 km/h
Max. geri gitme hızı	10,0 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 240 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	130 kg
Uzunluk	1.636 mm
Genişlik	814 mm
Yükseklik	1.183 mm
Dönüş çapı	2,30 m



S1



1.500 kg 500 kg 12,0 km/h 15 %

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın



Opsiyonel
S2 (+500mm)



Teknik bilgiler

Sertifika	CE
Düz zeminde max. taşıma kapasitesi	500 kg
Kaplin çekme kuvveti	1.500 N
Düz zeminde max. çekme	1.500 kg
Max. ileri gitme hızı	12,0 km/h
Max. geri gitme hızı	10,0 km/h
Max. eğim	15 %

Aküler	AGM 240 Ah
Ağırlık (Aküsüz)	170 kg
Uzunluk	1.611 mm
Genişlik	814 mm
Yükseklik	966 mm
Dönüş çapı	2,30 m







Zallys Servisi
Sizi önemser



7/24 online
para siparişı verin



300 saat'ten fazla
Video'lu anlatım



www.zallys.com



• • • the passion for moving

Via Palazzina, 1 • 36030 Sarcedo (VI) • ITALY

Bu katalogda listelenen ürünler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değıştirilebilir.