

Material Handling Solutions

**Zolllys<sup>®</sup>**

• • • the passion for moving

CE  
—  
CERTIFIED

CATALOGO  
**PRODUCTOS**



• • • the passion for moving

### Los especialistas en manipulación

Zallys es un fabricante de arrastradores eléctricos para diversos sectores industriales, entre los que se incluyen la logística, la construcción y las cadenas de distribución, pero también aeropuertos, hospitales y mucho más. Estamos presentes en el mercado internacional desde hace más de **25 años** con una red de **más de 60 distribuidores en todo el mundo**. La experiencia en el diseño y fabricación de vehículos eléctricos profesionales ha convertido a Zallys en una empresa líder en el sector, capaz de satisfacer cualquier necesidad relacionada con el movimiento de cargas sobre ruedas y el transporte de mercancías o personas.



Adriano Zamberlan  
Founder & CEO

## Una Marca con historia



1996



2006



2016



**Z**amberlan  
Family name



**L**etizia  
General Manager



**L**uca  
Marketing Director



**J**ody  
Production Director

**S**  
Family

Zallys cuenta con el apoyo de un equipo dinámico de profesionales respaldado por una red de proveedores locales certificados. Esta estrecha colaboración garantiza un control directo y constante sobre la calidad de los materiales, esencial para la creación de productos de alta gama, reflejo de la confianza establecida a lo largo del tiempo.



## Nuestra gama

Vehículos estándar

AISI 316





# M1

 1.000 kg

 4,0 km/h

 15 %

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	600 N
Tracción max.en plano	1.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	4,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	4,0 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 22 Ah / AGM 30 Ah
Peso (sin baterías)	40 kg
Longitud	943 mm
Anchura	439 mm
Altura	978 mm
Diámetro de giro	0,90 m





# M12

 1.500 kg

 5,0 km/h

 15 %

Escanee el código QR para obtener más



También disponible  
acero inox. AISI 316



## Datos técnicos

Certificación	CE	Baterías	AGM 30 Ah / AGM 45 Ah
Fuerza de tracción al gancho	900 N	Peso (sin baterías)	50 kg
Tracción max.en plano	1.500 kg	Longitud	700 mm
Velocidad max. marcha adelante	5,0 km/h	Anchura	535 mm
Velocidad max. marcha atrás	5,0 km/h	Altura	1.256 mm
Pendiente max.	15 %	Diámetro de giro	0,90 m





# M4

 3.000 kg

 4,5 km/h

 15 %

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	1.600 N
Tracción max.en plano	3.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	4,5 km/h
Velocidad max. marcha atrás	4,5 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 130 Ah
Peso (sin baterías)	63 kg
Longitud	1.397 mm
Anchura	720 mm
Altura	1.005 mm
Diámetro de giro	1,30 m





# M5

 4.000 kg

 5,5 km/h

 15 %

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	1.800 N
Tracción max.en plano	4.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	5,5 km/h
Velocidad max. marcha atrás	5,5 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 130 Ah
Peso (sin baterías)	90 kg
Longitud	1.539 mm
Anchura	784 mm
Altura	966 mm
Diámetro de giro	1,50 m





# M9

3.000 kg

4,5 km/h

15 %



También disponible  
**Mando a distancia**

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	1.600 N
Tracción max.en plano	3.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	4,5 km/h
Velocidad max. marcha atrás	4,5 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 130 Ah
Peso (sin baterías)	66 kg
Longitud	1.439 mm
Anchura	720 mm
Altura	1.030 mm
Diámetro de giro	1,60 m



# M6.5

 6.000 kg

 300 kg

 4,5 km/h

Escanee el código QR para obtener más



También disponible  
**Levantamiento eléctrico**



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	2.400 N
Tracción max.en plano	6.000 kg
Capacidad de levantamiento ( <i>opcional</i> )	300 kg
Velocidad max. marcha adelante	4,5 km/h
Velocidad max. marcha atrás	4,5 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 130 Ah
Peso (sin baterías)	94 kg
Longitud	1.568 mm
Anchura	748 mm
Altura	1.250 mm
Diámetro de giro	2,50 m





# M10

 15.000 kg
  5,0 km/h
  15 %

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	3.900 N (7.000 con upgrade)
Tracción max.en plano	10.000 kg (15.000 con upgrade)
Velocidad max. marcha adelante	5,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	5,0 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 350 Ah
Peso (sin baterías)	253 kg
Longitud	1.810 mm
Anchura	925 mm
Altura	1.234 mm
Diámetro de giro	2,51 m



# M20

 30.000 kg

 4,5 km/h


 15 %

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE	Baterías	AGM 450 Ah
Fuerza de tracción al gancho	14.500 N	Peso (sin baterías)	1.300 kg
Tracción max.en plano	30.000 kg	Longitud	1.631 mm
Velocidad max. marcha adelante	3,0 km/h	Anchura	940 mm
Velocidad max. marcha atrás	3,0 km/h	Altura	1.308 mm
Pendiente max.	15 %	Diámetro de giro	2,00 m





# M16

 6.000 kg
  1.800 kg
  4,0 km/h

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	1.100 N
Tracción max.en plano	6.000 kg
Capacidad de levantamiento	1.800 kg
Velocidad max. marcha adelante	4,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	4,0 km/h

Baterías	AGM 45 Ah
Peso (sin baterías)	142 kg
Longitud	1.266 mm
Anchura	464 mm
Altura	1.090 mm



# M18



 20.000 kg

 8.000 kg

 3,0 km/h

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	9.500 N
Tracción max.en plano	20.000 kg
Capacidad de levantamiento	8.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	3,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	3,0 km/h

Baterías	AGM 240 Ah
Peso (sin baterías)	366 kg
Longitud	1.640 mm
Anchura	632 mm
Altura	1.174 mm
Diámetro de giro	2,30 m





# JESPI

 1.000 kg
  3.000 kg
  5,5 km/h
  30 %

Escanee el código QR para obtener más



También disponible  
**versión L (+ 500mm)**


## Datos técnicos

Certificación	CE
Carga max. en plano	1.000 kg
Fuerza de tracción al gancho	1.600 N
Tracción max.en plano	3.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	5,5 km/h
Velocidad max. marcha atrás	5,5 km/h
Pendiente max.	30 %

Baterías	AGM 130 Ah
Peso (sin baterías)	81 kg
Longitud	1.672 mm
Anchura	797 mm
Altura	1.227 mm
Diámetro de giro	4,00 m



# M8



 3.000 kg

 4,0 km/h

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Carga max. en plano	3.000 kg
Velocidad max. marcha adelante	4,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	4,0 km/h
Baterías	AGM 240 Ah

Peso (sin baterías)	1.300 kg
Longitud	2.997 - 4.747 mm
Anchura	543 mm
Altura	1.223 mm
Diámetro de giro	2,80 m





# K4

 2.500 kg

 6,5 km/h

 10 %

Escanee el código QR para obtener más



## Datos técnicos

Certificación	CE
Fuerza de tracción al gancho	1.700 N
Tracción max.en plano	2.500 kg
Velocidad max. marcha adelante	6,5 km/h
Velocidad max. marcha atrás	6,5 km/h
Pendiente max.	10 %

Baterías	AGM 130 Ah
Peso (sin baterías)	158 kg
Longitud	1.400 mm
Anchura	743 mm
Altura	1.130 mm
Diámetro de giro	2,80 m





# JACK

 1.500 kg
  500 kg
  12,0 km/h
  15 %

Escanee el código QR para obtener más




También disponible  
**versión L (+ 500mm)**



## Datos técnicos

Certificación	CE
Carga max. en plano	500 kg
Fuerza de tracción al gancho	1.500 N
Tracción max.en plano	1.500 kg
Velocidad max. marcha adelante	12,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	10,0 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 240 Ah
Peso (sin baterías)	130 kg
Longitud	1.636 mm
Anchura	814 mm
Altura	1.183 mm
Diámetro de giro	2,30 m



# S1



 1.500 kg
  500 kg
  12,0 km/h
  15 %

Escanee el código QR para obtener más



También disponible  
**S2 (+ 500mm)**



## Datos técnicos

Certificación	CE
Carga max. en plano	500 kg
Fuerza de tracción al gancho	1.500 N
Tracción max. en plano	1.500 kg
Velocidad max. marcha adelante	12,0 km/h
Velocidad max. marcha atrás	10,0 km/h
Pendiente max.	15 %

Baterías	AGM 240 Ah
Peso (sin baterías)	170 kg
Longitud	1.611 mm
Anchura	814 mm
Altura	966 mm
Diámetro de giro	2,30 m







MADE IN ITALY




**Zallys Service**  
cares about You



**Order parts online 24/7**  
anytime, anywhere



**300+ hours of**  
**video tutorials**



[www.zallys.com](http://www.zallys.com)



• • • the passion for moving

Via Palazzina, 1 • 36030 Sarcedo (VI) • ITALY

*Los productos y especificaciones descritos en este catálogo pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.*