



JESPI L

Elektrotransporter mit großer Plattform

JESPI L

Z120.720



5,5 km/h



1.000 kg



30 %



- Für Lasten bis 1.000 kg.
- Lufträder für den Innen- und Außenbereich.
- Einstellung der Geschwindigkeit in 5 Stufen.
- Geräumige Ladefläche.

👁 **Vorderansicht**



👁 **Seitenansicht**



👁 **Rückansicht**




**Zollys**[®]

TABLE:

Z120.720

Jespi L

Unit: **mm** [inch]

Hauptsektoren



HOTELS, RESORTS
UND TOURISMUS



BAUSEKTOR



INDUSTRIEWARTUNG



LANDWIRTSCHAFT,
VIEHZUCHT &
WEIN (AN) BAU



INSTANDHALTUNG UND
PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN

Leistungen auf Gefälle

JESPI L kann Gefälle bis zu 30% überwinden, aber die Last, die es tragen kann, **variiert je nach:**

- **Boden**-Typologie;
- Höhe des **Gefälles**;
- **Räder** Typologie.



30%

15%

0%


Einstellung der Geschwindigkeit in 5 Stufen

Auf dem neuen Ruder von JESPI L von Zallys finden wir **serienmäßig** einen Knopf, um die Geschwindigkeit der Maschine einzustellen. Mit jedem Klick gehen Sie zum nächsten Gang. Dies ermöglicht eine schnelle und bequeme Wahl der Geschwindigkeit, die der Art des zu bewältigenden Manövers angemessen ist. **Das Flex-to-Go-System** wurde entwickelt, um eine bessere Manövrierbarkeit auf engstem Raum und eine höhere Geschwindigkeit auf langen Strecken zu erreichen. Jeder Klick erhöht die Geschwindigkeit um 20% gegenüber dem vorherigen Gang.

Geschwindigkeitsrampe:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Sobald Sie den fünften Gang erreicht haben, drücken Sie den Knopf und kehren Sie in den ersten Gang zurück.



Ergonomische Führung

Der Zallys-Kopfstoß wurde entwickelt, um die Bedienung der Maschine durch den Bediener ergonomischer zu gestalten und den richtigen **Komfort bei längerer Benutzung während** der Schicht zu gewährleisten. **Das ergonomische Design** ermöglicht es Ihnen, **alle Bedientasten griffbereit zu haben**, das Display mit Angabe der verbleibenden Akkuladung und den Schlüssel für eine schnelle und bequeme Zündung. **Die Struktur** besteht aus **widerstandsfähigen Materialien** bei versehentlichen Stößen.

Zündschlüssel

Auswahltaste 5
Geschwindigkeiten.

Anti-
Zerquetschen Knopf



Bedienfeld

Taste für akustische
Warnvorrichtung

Dauerbetätigungseinrichtungen

ZÜBEHORTEILE

Pritsche und Wanne für jeden Bedarf

JESPI L verfügt über eine breite **Palette von Körben und Böden** in verschiedenen Größen, um alle Transportanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus können Sie auf **JESPI L** beliebige kundenspezifische Ausrüstungen oder Maschinen anwenden.



Die richtigen Räder für jeden Bedarf

JESPI L montiert **serienmäßig Lufträder**, die sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet sind, um stets eine maximale Bodenhaftung und ein sehr niedriges Vibrationsniveau zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie sehr widerstandsfähig und bieten außergewöhnliche Leistung auf jedem Gelände. **Die schwimmende Lenkachse verleiht** der Maschine maximale Stabilität und ermöglicht ein einfaches und präzises Handling auch von sehr schweren und sperrigen Lasten. Auf Wunsch können auch andere Gummierungstypen montiert werden, wie z.B. Traktorräder für den Einsatz auf unebenem Gelände oder **«superelastische Antispur»-Vollräder** für empfindliche Böden.

Reichweite für einen ganzen Arbeitstag

JESPI L wird mit 2 AGM 105/130Ah Batterien betrieben. Sie garantieren der Maschine eine **Autonomie von 8 Arbeitsstunden bei Dauereinsatz**. Dank des externen Hochfrequenz Ladegerät, sind die Batterien einfach und sicher aufzuladen.





Anwendungsbeispiele

in den verschiedenen Produktionssektoren



HOTELS, RESORTS UND TOURISMUS

Zallys®
... the passion for moving





GRÜNFLÄCHENAMT

Zollys®
... the passion for moving





LANDWIRTSCHAFT

Zollys
... the passion for moving



★ BESONDERE ANWENDUNG

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contacts:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

