

Zollys[®]
... the passion for moving



JACK

Tractor de remolque

JACK

Z121.732



12,0 km/h



500 kg



1.500 kg



- Versátil y compacto.
- Para remolcar cargas de hasta 1.500 kg e trasportare fino a 500 kg.
- Estrecho radio de giro.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Botón de ajuste de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios estándar o personalizables bajo pedido.

👁 Vista
Frontal



👁 Vista
Lateral



👁 Vista
Trasera







	TABLE: Z121.732	JACK	Unit: mm [inch]
--	---------------------------	-------------	------------------------

Sectores principales



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA DEL VETRO



LÍNEAS DE PRODUCCIÓN



HOSPITALES



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL






AEROPUERTOS

Rendimiento en pendiente

Sin perjuicio de la fuerza sobre el gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg y el peso de la carga que puede transportar **pueden variar según:**


- **tipo de terreno** en el que se hace el remolque;
- remolque en terreno **llano o inclinado**;
- uso o no de **contrapesos**;
- **tipo de ruedas** montadas en la máquina y carro.

 = Versión estándar
 = Con Upgrade



Conducción ergonómica

El manillar de JACK está diseñado para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, garantizando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. **Todos los controles están al alcance de la mano**, en su pantalla Led siempre son visibles la carga restante de la batería y el nivel de velocidad seleccionado; la llave está en el lado derecho para un encendido rápido y conveniente. La **estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.



Pedal de
hombre muertoFreno
mecánico

Máxima seguridad

En la **plataforma JACK** hay dos pedales, para garantizar la máxima seguridad de uso:

- **pedal de hombre muerto:** si no se presiona, los mandos de conducción se desactivan, evitando movimientos bruscos y potencialmente peligrosos cuando la máquina no está en uso;
- **Freno mecánico** para detener la máquina en caso de emergencia.



con Upgrade

Baterías de serie

Autonomía para todo un día de trabajo

JACK funciona con dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina una autonomía de **8 horas de trabajo para uso continuo**. En cambio, con la actualización, se instalan cuatro baterías de 200/240 Ah para garantizar la misma duración incluso con un rendimiento superior. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.

Las ruedas adecuadas para cada necesidad



JACK está equipado de serie con **ruedas neumáticas**, aptas tanto para uso interior como exterior, ideales en terrenos embarrados o desnivelados para asegurar siempre la máxima adherencia al suelo y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno. Bajo pedido es posible montar otros tipos de neumáticos, como **ruedas de tractor** para uso en terreno irregular, o **ruedas macizas "superelásticas que no dejan huella"**, para suelos delicados.

GANCHOS ESTÁNDAR

JACK dispone de una amplia gama de accesorios para configurar siempre la máquina perfecta según las necesidades del cliente, como **cestas de varios tamaños** para el transporte de materiales, varios tipos de **ganchos** de remolque y accesorios para aumentar la seguridad, como **faro giratorio intermitentes** y **carter de protección**.



ACCESORIOS

Visibilidad en cualquier tipo de entorno

JACK está equipado de serie con **luces LED delanteras y traseras**, para conducir incluso en aquellos entornos donde no siempre se garantiza un nivel de iluminación adecuado, y con un **faro giratorio delantero** para señalar tu posición.



ACCESORIOS

Máxima agilidad para un uso más eficiente

La **plataforma JACK** está colocada a una altura mínima del suelo, para que subir y bajar del vehículo sea más rápido y seguro, **reduciendo así el tiempo** de operaciones y **aumentando la productividad**. También es posible aplicar, en lugar del sillín, un cómodo **respaldo ergonómico** para reducir la fatiga durante los viajes más largos.





Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Zollus
the passion for moving





INDUSTRIA DEL VIDRIO

Zallys
... the passion for moving





AEROPUERTOS

Zallys
... the passion for moving





INDUSTRIA TEXTIL

Zollis®
... the passion for moving





LOGÍSTICA DE RESIDUOS

Zollis
... the passion for moving





MANTENIMIENTO VERDE

Zollis
... the passion for moving



★ APLICACIONES ESPECIALES

Zollis
... the passion for moving



The Zallys logo consists of the word "Zallys" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The text is set against a bright yellow rectangular background.

Zallys[®]

• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatos:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

The word "JACK" is printed in a large, bold, red, sans-serif font on a blue background. The letters are slightly shadowed, giving them a three-dimensional appearance as if they are floating or attached to the surface.

JACK