



JESPI

Carrello pianale elettrico

JESPI

Z105.720



5,5 km/h



600 kg



30 %



- Per carichi fino a 1.000 kg.
- Ruote pneumatiche per uso interno ed esterno.
- Selettore di velocità a 5 livelli.
- Ampia gamma di pianali di carico.

Vista Frontale



Vista Laterale



Vista Posteriore




**Zallys**[®]

TABLE:

Z105.720

Jespi

Unit: **mm** [inch]

Settori principali



INDUSTRIA
METALLURGICA
E TORNERIE



EDILIZIA



MANUTENZIONE
INDUSTRIALE



OFFSHORE E
PETROLIFERO



MANUTENZIONE
AREE VERDI

Prestazioni su pendenza

JESPI può superare pendenze fino al 30%, ma il carico che può trasportare **può variare in base a:**

- **tipo di terreno** sul quale viene trasportato il carico;
- livello della **pendenza**;
- **tipo di ruote**.



30%

15%

0%

Regolazione della velocità a 5 livelli


Sul nuovo timone di JESPI firmato Zallys troviamo montato **di serie** un pulsante per regolare la velocità della macchina. Premendolo, ad ogni click si passa alla marcia successiva. Ciò permette una rapida e comoda selezione della velocità adeguata al tipo di manovra da affrontare. Il sistema **Flex-to-Go** è stato studiato per avere maggiore manovrabilità negli spazi ristretti e più velocità nei tragitti lunghi.

Ogni click aggiunge il **20% di velocità in più** rispetto alla marcia precedente.

Rampa velocità:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una volta arrivati alla quinta marcia, premendo il pulsante si ritorna alla prima.



Guida ergonomica

La testata Zallys è stata studiata e realizzata per rendere più ergonomico l'utilizzo della macchina da parte dell'operatore, garantendo il giusto **comfort su un uso prolungato** durante il turno di lavoro. Il suo **design ergonomico** permette di avere **tutti i pulsanti dei comandi a portata di mano**, il display con indicata la carica residua della batteria e la chiave per un'accensione veloce e comoda. La **struttura** è composta da **materiali resistenti** in caso di urti accidentali.

Chiave di accensione

Pulsante selezione
velocità

Pulsante
anti-schiacciamento



..... Pannello di controllo

..... Pulsante avvisatore
acustico

..... Comandi di marcia ad
azione mantenuta

ACCESSORI

Pianali per ogni esigenza

JESPI vanta un'ampia gamma di **pianali di carico di varie misure** per soddisfare tutte le esigenze di trasporto. Tutti i pianali standard hanno le **sponde sfilabili su 3 lati** per agevolare il carico del materiale. Inoltre, è possibile applicare sopra a **JESPI** un qualsiasi equipaggiamento o macchinario personalizzato.



GANCIO CON SFERA-PERNO
Ø20-25

Le ruote giuste per ogni esigenza

JESPI monta di serie **ruote pneumatiche**, adatte sia per l'utilizzo all'interno che all'esterno, per garantire sempre la massima aderenza a terra e un bassissimo livello di vibrazioni. Inoltre, sono molto resistenti e offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. L'**assale sterzante flottante** conferisce alla macchina la **massima stabilità** e permette una movimentazione facile e precisa anche di carichi molto pesanti e ingombranti. Su richiesta è possibile montare altri tipi di gommatura, come ad esempio le **ruote Tractor** per terreni irregolari o sconnessi, oppure le **ruote piene "superelastiche antitraccia"**, per le pavimentazioni delicate.

Autonomia per un'intera giornata di lavoro

JESPI è alimentato da due batterie da 105 / 130 Ah, che garantiscono alla macchina un'**autonomia di 8 ore lavorative ad uso continuativo**. Grazie al caricabatterie esterno ad alta frequenza, le batterie sono facili da ricaricare.





Esempi di applicazione

nei vari settori produttivi



INDUSTRIA METALLURGICA

Zolllys
... the passion for moving







OFFSHORE E PETROLIFERO

Zollis
... the passion for moving





MANUTENZIONE DEL VERDE

Zollis
... the passion for moving





CIMITERIALE

Zallys®
... the passion for moving



★ APPLICAZIONI SPECIALI

Zallys
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

